# Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb:	Bereich:
----------	----------

### Produktbezeichnung

E 50 ZITRO (Art.Nr. 2172) Entkalker Zitronensäurebasis

UFI: 40C1-Q89F-R604-0SXT



### Gefahren für Mensch und Umwelt



- Das unverdünnte Produkt verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen.
- Verschluckte Flüssigkeit bewirkt Magenstörungen.
- Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend).

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

# IMS

### Verhalten im Gefahrfall



- Bei Verschütten mit Chemikalienbinder oder trockenem Sand aufnehmen.
- Größere Mengen des Produktes nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

### Erste Hilfe



- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen.
- Bei Einatmen Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.

## **Sachgerechte Entsorgung**

- Nach der Reinigung anfallende wäßrige Gebrauchslösung darf ins Abwasser gelangen.
- Größere Mengen unverdünntes Produkt durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen
- beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 20 01 29

Stand: 14.02.2024