


MONIL®-FLÜ

Flüssigleder

Art.-Nr. 4110



MONIL®-FLÜ

- ist der ideale Zusatz zum Lufttrocknen von Fahrzeugen
- verleiht dem Fahrzeug einen strahlenden Glanz ohne abledern
- ist hochkonzentriert und daher besonders sparsam in der Anwendung

MONIL®-FLÜ

- ist besonders gut verträglich mit Lack, Glas, Gummi und Kunststoff
- sorgt f
 ür eine Fahrzeugoberfl
 äche ohne Kalkflecken
- vermeidet gefährliche Schmierfilme auf Windschutzscheiben









Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:250 - 1:500

Die Fahrzeuge werden mit der entsprechend manuell mit einem Eimer, einer Gieskanne, oder mit einem Verdünnungsgerät verdünnten Lösung idealer Weise von oben gleichmäßig benetzt. Es bildet sich ein dünner Wasserfilm aus, der abtrocknet ohne Flecken oder Schlieren zu hinterlassen.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farblose Flüssigkeit.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Tensiden, Alkoholen, Hilfsstoffen und Konservierungsmitteln in Wasser. Frei von AOX und Alkalien.

Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

pH-Wert:

2,5: sauer ¬