Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb:	Bereich:	
Deliteb.	Deleich.	

Produktbezeichnung

WAFA - EX (Art.Nr. 4750) Wandfarbenabbeizer UFI: 4S3C-2PH4-FE0X-SYED

Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 081 41/5 10 30 · Fax 0 81 41/5 10 350

www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht Hautreizungen und schwere Augenschäden.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Verschluckte Flüssigkeit bewirkt Magenstörungen.
- Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend).



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Bei der Arbeit für gute Raumbelüftung sorgen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.



Verhalten im Gefahrfall



- Bei Verschütten mit Chemikalienbinder oder trockenem Sand aufnehmen.
- Größere Mengen des Produktes nicht ins Abwasser gelangen lassen.

Erste Hilfe



- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Nach der Reinigung anfallende wäßrige Gebrauchslösung darf ins Abwasser gelangen.
- Größere Mengen unverdünntes Produkt durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 20 01 13

Stand: 28.07.2022