

## **ULTRA-POLISH**

Autopolitur und Hochglanzversiegelung

Art.-Nr. 4900

#### **ULTRA-POLISH**

- ist die ideale Systempflege für Auto, Motorrad, Caravan und alle lackierten Oberflächen
- wird zur Reinigung und Konservierung aller Lackarten wie Bunt-, Nitro- und Metallic-Lack eingesetzt
- wirkt schmutz- und wasserabweisend und ist UV-stabil

#### **ULTRA-POLISH**

- ist sowohl manuell als auch maschinell besonders leicht zu verarbeiten.
- führt nicht zu Streifen-, Wolken- oder Hologrammbildung und schützt den Lack vor Alterung
- frischt die Farbe wieder auf, versiegelt den Lack und verzögert die Neuverschmutzung









## **Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:**

Pur

Das Fahrzeug vor dem Polieren waschen (z.B. mit MONIL®-MA, Art.-Nr. 4060 oder MONIL®-SHAM, Art.-Nr. 4100). ULTRA-POLISH vor Gebrauch schütteln, mit weichem Tuch hauchdünn auftragen und leicht einpolieren. Danach die Flächen mit einem Mikrofasertuch auspolieren, ggf. eine Poliermaschine verwenden. Nicht auf heißen Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

**ULTRA-POLISH** ist besonders zu empfehlen bei eingebranntem Vogelkot, Baumharz, angetrockneten Mückenresten und sonstigen Lackverunreinigungen.

# **Chemische Charakterisierung:**

### **Erscheinungsbild:**

Milchige Flüssigkeit mit mildem Duft.

### **Zusammensetzung:**

Zubereitung aus speziellen Ölen, Tensiden Poliermittel, Korrosionsinhibitoren, Lösemittel und Wasser. Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

pH-Wert:

9: leicht alkalisch