Spezialprodukte für die Unterhaltsreinigung

HWR® CHEMIE

25 JAHRE GEPRÜFTE HWR CHEMIE QUALITÄT

Betriebshygiene für Anspruchsvolle

Umweltgerecht für Mensch und Natur

Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

Spezialprodukte für die Unterhaltsreinigung

Reinigungsprodukte der HWR-CHEMIE für Unterhalt und Sanitär lassen in Bezug auf Leistung und Ergiebigkeit keine Wünsche offen.
Ideal aufeinander abgestimmte Grundreiniger, Unterhaltsreiniger und Spezialprodukte sorgen für eine perfekte Kombination aus Kostentransparenz und Reinigungsergebnis.

Kompetent geschulte HWR-Vertriebspartner erstellen hierzu vor Ort maßgeschneiderte Reinigungskonzepte für perfekte Ergebnisse und optimalen Werterhalt.

Diese Broschüre zeigt einen Ausschnitt aus der breiten HWR- Angebotspalette für die Gastronomie, Hotellerie, Industriebetriebe und öffentliche Einrichtungen.

Auch für die speziellste Anforderung finden wir eine maßgeschneiderte Reinigungslösung.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Boden- und Unterhaltsreinigung

Die Bodenreinigung und -pflege gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben des modernen Gebäudemanagements. Wechselnde Beläge wie z. B. Stein, PVC oder Teppichböden stellen unterschiedlichste Anforderungen an Reinigungsmittel und -methode. HWR-Produkte bieten für jeden Bodentyp die geeignete Lösung, welche die Schönheit des Belags betont und dauerhaft erhält.

Sanitär- und Nassraumreinigung

Hygienisch saubere Toiletten und Sanitärräume sind ein Stück Lebensqualität. Hartnäckige Verschmutzungen wie Seifenreste und Kalkablagerungen fordern hier hochaktive aber gleichzeitig materialfreundliche Reinigungsprodukte. Ein rundes Produktprogramm für die Nassraumreinigung hilft den Reinigungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren und sorgt für eine gelungene Optik.
Hygiene, von der auch die Nase profitiert.

Biotechnologische Produkte

Die Marken Bactoclean® und Orgaferm® stehen für biotechnologische Reiniger, die nach den strengen Qualitäts- und Umweltkriterien der HWR-CHEMIE GmbH gefertigt und vertrieben werden. Hier werden natürliche Abbauprozesse genutzt, um übel riechende, organische Verunreinigungen wie Fette, Nikotin oder Harnstoff selbsttätig zu vertilgen. So wird der Gebrauch aggressiver, organischer Reinigungsprodukte effektiv begrenzt.

Weitere Informationen senden wir auf Anfrage gerne zu.

Boden- und Flächenreinigung

Art.-Nr. 2540 ALL-CLEAN

Hochkonzentrierter Allzweckreiniger

Verdünnungsstufe: 1:500 bis 1:2000

Umweltfreundlicher Neutralreiniger für alle wasserverträglichen Oberflächen. Stark in der Wirkung und glänzend im Ergebnis. Besonders hautschonend durch wertvolle Inhaltsstoffe. Mit Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Art.-Nr. 2546 ALKO-SUPER

Aktiver Alkoholreiniger

Verdünnungsstufe: 1:200 bis 1:400

Kraftvoller Alkoholreiniger mit frischem Duft. Für alle wasserverträglichen Bodenbeläge und Marmor geeignet. Hinterlässt streifenfreien, strahlenden Glanz ohne Nachwischen.

Art.-Nr. 2520 ALL-FORTE

Geruchsmilder Grundreiniger

Verdünnungsstufe: 1:3 bis 1:10

Alkalischer Grundreiniger für wasserverträgliche Flächen. Entfernt hartnäckigen Schmutz sowie Acryl- und Polymerbeschichtungen. Geruchsmild in der Anwendung, weil salmiakfrei.

Art.-Nr. 2620 ACRYL-GLANZ

Spezialversiegelung mit Langzeitwirkung

Verdünnungsstufe: pur bis 1:1

Strapazierfähige Bodenbeschichtung für alle nicht saugenden Beläge. Sorgt für rutschfeste und leicht zu reinigende Böden mit matt glänzender Optik.

Art.-Nr. 2560 BOWI-S

Bodenwischpflege

Verdünnungsstufe: 1:100

Schwach alkalischer Pflegereiniger für nicht beschichtete Bodenbeläge. Hinterlässt einen matt glänzenden Pflegefilm mit Rutschbremse, der sich mit jeder Reinigung erneuert.

Art.-Nr. 2660 FLOOR-EX

Sprühreiniger für Extraktionsgeräte

Verdünnungsstufe: 1:10 bis 1:20

Flüssiges Konzentrat zur Sprüh-Extraktionsreinigung von textilen Bodenbelägen und Polstern. Besonders faserpflegend mit antistatischen Eigenschaften. Verzögert die Neuverschmutzung und erleichtert Folgereinigungen.

Art.-Nr. 2600 GLAWI

Hochkonzentrierter Glasreiniger mit Bioalkohol

Verdünnungsstufe 1:500

Die saubere Lösung für Glas, Spiegel, Fliesen, Keramik, Kunststoff- und Metallflächen sowie für Marmor. Gereinigte Flächen trocknen streifenfrei ab. Antistatische Inhaltsstoffe hemmen die Neuverschmutzung.

Art.-Nr. 2830 GLASS-GUARD

Oberflächenversiegelung

Gebrauchsfertig

Neuartige Spezialversiegelung für Glasflächen, Porzellan und Keramik. Schützt die Oberflächen und sorgt für eine hervorragende Optik bei Nässe. Wasser perlt einfach ab und Schmutz findet keinen Halt.
.

Art.-Nr. 2080 GERUCH-EX

Geruchsbindender Fettzersetzer auf Basis natürlicher Rohstoffe

Verdünnungsstufe: 1:10 bis 1:1000

Unentbehrlicher Helfer zur Behandlung von Abfallbehältern und Abflüssen. Schafft fettfreie und sichere Böden im Küchen- und Lebensmittelbereich. Hervorragender Teer- und Fleckenentferner. Macht fettverstopfte Gullys und Rohre frei. Verbreitet einen angenehmen, orangenfrischen Duft.

Art.-Nr. 2400 RF 2000

Selbsttätiger Abflussreiniger

Verdünnungsstufe: 1:3 bis 1:5

Kraftvoller flüssiger Rohrreiniger für den Küchen- und Sanitärbereich. Löst Fette, Haare, Zellstoff und Lebensmittelreste in Minuten. Entwickelt keine gefährlichen Gase. Zur vorbeugenden Behandlung geeignet.

HWR-CHEMIE GmbH® • Moosfeldstraße 7 • 82275 Emmering • Tel. (0 81 41) 5 10 30 • Fax (0 81 41) 5 10 352 • www.hwr-chemie.de

Art.-Nr. 2680 **SAN-PLUS®**

Schonender Sanitärreiniger

Verdünnungsstufe: 1:10 bis 1:50

Profi-Reinigerkonzentrat für Bad und Nassbereiche. Besonders kraftvoll gegen Kalk- und Seifenablagerungen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung empfohlen.

Art.-Nr. 2690 **SAN-PLUS® *fresh***

Natürlicher Sanitärreiniger

Verdünnungsstufe: 1:10 bis 1:50

Extra frischer Sanitärreiniger für die tägliche Anwendung. Enthält eine einzigartige Wirkstoffkombination aus rein nativen Rohstoffen. Neue Ablaufformel sorgt für eine rückstandsfreie Schnelltrockung.

Art.-Nr. 2700 **SAN-PLUS® *extra***

Sanitär-Grundreiniger

Verdünnungsstufe: 1:5 bis 1:50

Hochwirksamer Grundreiniger und Großflächenentkalker für Sanitär- und Nassbereiche. Löst problemlos starke Kalkablagerungen, Seifenfett, Urinstein und Rost. Frei von Schwefel- und Salzsäure.

Art.-Nr. 2720 **URIN-EX**

Dickflüssiger Urinalreiniger

Pur bis 1:3

Aktiver Reiniger mit Keimstopp für Toiletten und Urinale. Entfernt schnell und sicher Kalkablagerungen, Urinstein und Rostflecken. Die dickflüssige Konsistenz sorgt für eine lange Haftung auf schrägen Flächen. Frei von Schwefel- und Salzsäure.

Art.-Nr. 4280 **EK 100 SUPER**

Hochleistungsentkalker

Verdünnungsstufe: 1:3 bis 1:20

Blitzentkalker für besonders hartnäckige Kalk- und Mineralablagerungen in Boilern, Rohrleitungen, Bad und Sanitär. Besonders wirksame Kraftformel auf Basis von Salzsäure. Hemmstoffe beugen Metallangriff vor.

Anwendungsgeräte

Eine breite Auswahl an Sprühflaschen, Drucksprühern und Schaumgeräten in verschiedenen Größen gewährleistet die optimale und wirtschaftliche Verwendung von HWR-Konzentraten.

Dosierpumpen

HWR-Dosierpumpen stellen die einfache und schnelle Dosierung genauer Mengen von HWR-Konzentraten sicher. Verschiedene Ausführungen zur Wand- oder Kanistermontage bieten für jede Anwendung eine optimale Lösung.

Dosierstationen

HWR-Dosierstationen ermöglichen auf Knopfdruck die direkte Entnahme anwendungsfertig gemischter Reiniger in gleich bleibender Konzentration. Sie sind so der Garant für eine einfache und sparsame Verwendung. Lästiges und ungenaues Mischen per Hand entfällt.

Reinigungsgeräte und Zubehör

Intelligente Reinigungsgeräte von HWR sind unentbehrliche Helfer zur professionellen Reinigung von Bodenbelägen aller Art. Von cleveren Wischsystemen bis zu Bodenreinigungsmaschinen bietet die HWR ein komplettes Sortiment aus einer Hand.

Seifenspender

Formschöne, praktische und stabile Seifenspender runden das Programm an HWR-Produkten zur Handreinigung, Hautschutz und Pflege, sowie Desinfektion sinnvoll ab. Gerne informiert Sie Ihr HWR-Partner vor Ort über maßgeschneiderte Hautschutzprogramme für Ihren Betrieb.

150 Produkte für Reinigung und Werterhalt

Die HWR-CHEMIE GmbH® unterstützt die gewerbliche und industrielle Reinigung mit Konzentraten, die höchste Ansprüche an Umwelt-, Material- und Hautverträglichkeit erfüllen.
Seit Ihrer Gründung im Jahr 1988 überzeugt das HWR-Konzept immer mehr Anwender in Gastronomie, Hotellerie, Pflegebetrieben sowie Industrie und Werkstatt.

Umweltgerecht für Mensch und Natur

Jedes HWR-Produkt wird aus hochwertigen, möglichst nativen Rohstoffen gefertigt und erfüllt strikte Umweltschutzkriterien während Herstellung, Lagerung und Transport. Hierfür steht das Qualitäts- und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 9001 und 14001. HWR-Produkte werden unter streng Abfall minimierenden Bedingungen produziert, gelagert und ausgeliefert – ein wichtiger Beitrag zum dauerhaften Erhalt unserer Umwelt.

Betriebshygiene für Anspruchsvolle

Ob in der Gastronomie, im Krankenhaus, in der Industrie oder der Werkstatt, die richtigen Reinigungsmittel erleichtern die Arbeit und sparen Zeit und Geld. Die HWR-Konzentrate sorgen für einwandfreie Reinigungsergebnisse, hygienische Bedingungen und optisch ansprechende Umgebung. Gleichzeitig wird der Werterhalt der Anlagen und Objekte gewährleistet. Ein umfangreiches Zubehörsortiment sichert den einfachen und wirtschaftlichen Gebrauch. So werden auch anspruchvolle Anwender überzeugt!

Service – Sie stehen im Mittelpunkt

HWR-Produkte erhalten Sie im Direktvertrieb ab Lager innerhalb von 48 Stunden.
Unsere Vertriebspartner vor Ort informieren Sie zu allen Fragen der Betriebshygiene, Reinigung und Automatisierung.
Der HWR-Kundenservice berät Sie gleichzeitig telefonisch zu Anwendungsfragen und Bestellungen.

Ihr HWR-Vertriebspartner vor Ort:

Sie wünschen mehr Informationen zu HWR-Produkten und deren vielseitige Anwendung in Reinigung und Werterhalt?
Dann füllen Sie einfach diesen Coupon aus und faxen uns eine Kopie an:

HWR-CHEMIE GmbH®
Kundenservice
Tel. 0049 - (0) 8141 510 30
FAX 0049 - (0) 8141 510 352

Ja, senden Sie mir umgehend weitere Informationen zu folgenden Themen:

- ☐ Küchenhygiene
- ☐ Handreinigung und Hautschutz
- ☐ Biotechnologische Spezialprodukte
- ☐ Fahrzeugreinigung und -pflege
- ☐ Technische Wartungsprodukte
- ☐ Industrie und Werkstatt

Meine Anschrift:

Firma

z.Hd. Vorname Nachname

Position

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Firmenstempel/Unterschrift

Anwendungsübersicht

Die Anwendungsübersicht gibt einen Überblick über die Verträglichkeit von HWR-Konzentraten mit den häufigsten Oberflächen.

Gerne beraten Sie unsere Kundenberater vor Ort zu Ihren speziellen Anforderungen.

	Art.-Nr. 2080 **GERUCH-EX**	Art.-Nr. 2520 **ALL-FORTE**	Art.-Nr. 2540 **ALL-CLEAN**	Art.-Nr. 2560 **BOWI-S**	Art.-Nr. 2546 **ALKO-SUPER**	Art.-Nr. 2620 **ACRYL-GLANZ**	Art.-Nr. 2660 **FLOOR-EX**	Art.-Nr. 2680 **SAN-PLUS**	Art.-Nr. 2690 **SAN-PLUS fresh**	Art.-Nr. 2700 **SAN-PLUS extra**	Art.-Nr. 2720 **URIN-EX**	Art.-Nr. 2600 **GLAWI**	Art.-Nr. 2820 **HWR-GLASKLAR**	Art.-Nr. 2830 **GLASS-GUARD**	Art.-Nr. 4280 **EK 100 SUPER**
pH-Wert der empfohlenen Anwendungskonzentration	7	12	7	8	7	8	7	1	2	1	1	7	7	5	0,5
Polymerbeschichtete Beläge	–	–	++	o	++	o	–	o	o	o	–	o	–	–	–
Synthetische Bodenbeläge (PVC, Gummi)	o	++	++	++	++	++	–	+	+	+	–	++	–	–	–
Linoleum	o	+*	++	++	++	++	–	o	o	–	–	++	–	–	–
Säureempfindliche Böden (Marmor, Zement, Terrazzo)	+	++	++	++	++	+	–	–	–	–	–	++	–	–	–
Säurestabile Böden (Steinzeug, Fliesen, Granit)	+	++	++	++	++	++	–	++	++	++	+	++	–	–	o
Holzböden (versiegelt)	+	+	++	o	++	o	–	o	o	o	–	++	–	–	–
Teppichböden	o	–	o	–	o	–	++	–	–	–	–	o	–	–	–
Lackierte Flächen	o	o	++	o	++	o	o	o	o	o	o	++	++	o	–
Kunststoffflächen	o	+	++	o	++	–	o	+	+	+	o	++	++	o	o
Glas, Spiegel, Fenster	o	–	++	–	++	–	–	o	o	o	–	++	++	++	–
Fliesenwände	+	+	++	o	+	–	–	++	++	+	o	+	+	++	o
WC-Schüsseln, Pissoirs	+	–	o	–	o	–	o	+	+	++	++	o	o	o	+
Waschbecken, Wannen (kein Marmor)	+	–	++	–	+	–	–	++	++	+	o	+	+	+	o
Badarmaturen (verchromt)	+	–	+	–	+	–	–	++	++	+	o	+	+	o	o

++ empfohlen + geeignet o bedingt geeignet – nicht geeignet
*an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen

Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr auf Richtig- oder Vollständigkeit.

© HWR-CHEMIE GmbH® • Moosfeldstraße 7 • 82275 Emmering • Tel. (0 81 41) 5 10 30 • Fax (0 81 41) 5 10 352 • www.hwr-chemie.de